



Assessorato Agricoltura

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestale
UOD – SERVIZIO FITOSANITARIO CASERTA
Sede Dec. Alife loc. Totari

BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE DI ALIFE

(Comuni di:- Ailano- Capriati a Volturmo-Castello del Matese – Ciorlano –Fontegreca -Gallo Matese - Gioia Sannitica – Letino – Piedimonte Matese - Prata Sannita - Pratella – Raviscanina - San Gregorio Matese- San Potito Sannitico-Sant'Angelo d'Alife -Valle Agricola)

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa delle piante

Bollettino del 06 Marzo/2024

Andamento meteorologico

Il periodo di riferimento è stato caratterizzato da tempo soleggiato, vento assente, temperatura oltre la media stagionale del periodo.

I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/meteo_2023.html

Stato fitosanitario delle colture

COLTURA

OLIVO

N°	Comune	UTM		Varietà	Stadio fenologico	Stato Fitosanitario
		Località	Azienda			
1	Raviscanina	Quattroventi	Gerace s.r.l.	Tonda e Olivella	Riposo vegetativo	Nulla da segnalare
2	Capriati a Volturmo	Loc Capomandro- Via degli Uliveti	Testa Luigi	Frantoio e Leccino	Riposo vegetativo	Nulla da segnalare

Il presente Bollettino è stato redatto a cura del Per. Agr.- Geom. Massimo Farina della U.O.D. 07 Ufficio Centrale Fitosanitario, areale di Alife Loc Totari -Alife-CE- Rec Tel 0823912716-0823545982- e-mail: massimo.farina@regione.campania.it

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELL' OLIVO
Avversità del Periodo

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO
CRITTOGAME Occhio di pavone o Cicloconio (<i>Spilocaea</i> <i>oleagina</i>)	Agronomico: Impiegare varietà poco suscettibili (Frantoio, Itrana, Moraiolo). Adottare sesti d'impianto non troppo fitti. Favorire l'arieggiamento e l'insolazione anche nelle parti interne della chioma. Effettuare concimazioni equilibrate. Chimico: Effettuare interventi dopo aver diagnosticato la presenza del parassita col metodo della diagnosi precoce: raccogliere a caso da 10 piante distanti tra loro, per ogni ha di oliveto, 200 foglie e immergerle in una soluzione di NaOH o di KOH al 5% per 2-3 minuti, ad una temperatura, per le foglie vecchie, di 50-60° C, di 20-30°C per quelle giovani. Quindi, esaminate le foglie; su quelle infette si evidenzieranno macchiette scure rotondeggianti. Questa diagnosi va effettuata al risveglio vegetativo ed a inizio autunno con frequenza quindicinale. soglia di intervento: 30-40% di foglie infette.

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO
BATTERI Rogna (<i>Pseudomonas</i> <i>syringae</i> pv. <i>savastanoi</i>)	Agronomico: Impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. Eseguire la potatura in periodi asciutti, limitando i grossi tagli ed eliminando i rami infetti. Evitare dove è possibile la formazione di microferite nel periodo autunnale specialmente durante le operazioni di raccolta. Chimico: In presenza di condizioni ambientali molto umide, dopo grandinate o dopo la potatura nelle zone dove la patologia è molto presente.

Il Bollettino Fitosanitario è lo strumento ufficiale attraverso cui verranno comunicate alle aziende agricole gli aspetti tecnici inerenti la difesa integrata delle colture.

AVVISI E NOTIZIE UTILI

- Si comunica che sul BURC n. 20 del 13 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 22 del 02/03/2022 di approvazione delle nuove ed aggiornate "Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture –
- Modifiche ed integrazioni con Decreto Dirigenziale n. 74 del 12/05/2023 pubblicato sul BURC n. 39 del 22 Maggio 2023- e ss.mm.ii. con decreto 89 del 25/05/2023-
- Si ricorda che le "Norme tecniche" sono parte integrante dei disciplinari di produzione

Il presente Bollettino è stato redatto a cura del Per. Agr.- Geom. Massimo Farina della U.O.D. 07 Ufficio Centrale Fitosanitario, areale di Alife Loc Totari -Alife-CE- Rec Tel 0823912716-0823545982- e-mail: massimo.farina@regione.campania.it

integrata della Regione Campania e ad esse devono attenersi tutti coloro che attuano la produzione integrata in Campania per quanto attiene la parte della difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture. (PSR Campania 2014/2020 Tipologia di intervento 10.1.1).

REVOCHE

- Si comunica che con DM del 10 marzo 2020 il Ministero della Salute ha revocato i formulati a base di **thiacloprid** a causa del mancato rinnovo della molecola.
La **vendita** da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati è consentita fino alla data del **3 agosto 2020**;
L'**utilizzo** dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino alla data del **3 febbraio 2021**.
- Si comunica che la sostanza attiva **dimetoato** è stata revocata per mancato rinnovo dell'approvazione europea, ai sensi del regolamento (UE) 2019/1090.
La **vendita** da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati è consentita fino alla data del **31 gennaio 2020**.
L'**utilizzo** dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino alla data del **17 luglio 2020**.
- Si comunica che le sostanze attive **chlorpyrifos-methyl e chlorpyrifos** sono state revocate per mancato rinnovo dell'approvazione europea, ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/17 e 2020/18 della Commissione.
Pertanto, la **vendita** da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati è consentita fino alla data del **29 febbraio 2020**.
L'**utilizzo** dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino alla data del **16 aprile 2020**.

DEROGHE

- Si autorizza l'utilizzo della s.a. **Metamitron** per il diserbo in pre-emergenza di spinacio, ai sensi dell'art 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, valida per 120 gg **dal 01 Agosto 2023 al 28 Novembre 2023** e secondo le modalità previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 01 Agosto 2023. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dei tempi di carenza del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.
- Si autorizza l'utilizzo della s.a. **Napopramide** per il diserbo in pre-semina di rucola e dolcetta, basilico e cavolo nero per il controllo di infestanti graminacee e dicotiledoni, ai sensi dell'art 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, valida per 120 gg **dal 23 Giugno 2023 al 20 Ottobre 2023** e secondo le modalità previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 23 Giugno 2023. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dei tempi di carenza del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.
- Si autorizza l'utilizzo della s.a. **Cyantraniliprole** per il controllo della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) su olivo, ai sensi dell'art 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009,

valida **dal 28 Giugno 2023** e secondo le modalità previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 28 Giugno 2023. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dei tempi di carenza del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

- ✓ Si autorizza l'utilizzo della s.a. **Zoxamide** su lattughino, valerianella, rucola, spinacio, bietola, incluso baby leaf, in pieno campo e serra contro Peronospera (*Bremia lactucae*, *Peronospera spp.*), ai sensi dell'art 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, valida per 120 gg **dal 11/Dicembre/2023 al 08/Aprile/2024** e secondo i tempi e modalità previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 11 Novembre 2023. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dei tempi di carenza del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.
- ✓ Si autorizza l'utilizzo della s.a. **Pendimetalin+clomazone** per il diserbo pre-emergenza/trapianto di infestanti graminacee e dicotiledoni su prezzemolo e sedano ai sensi dell'art 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, valida per 120 gg **dal 15/Aprile/2023 al 12/Agosto/2023** e secondo i tempi e modalità previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 04 Aprile 2023. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dei tempi di carenza del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.
- ✓ Si autorizza l'utilizzo della s.a. **Acetamiprid** per il controllo della cimice asiatica (*H. halys*) su nocciolo, ai sensi dell'art 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, valida per 120 gg **dal 18 Aprile 2023 al 15 Agosto 2023** e secondo le modalità previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 18 Aprile 2023. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dei tempi di carenza del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.
- ✓ Si autorizza l'utilizzo della s.a. **Bifenox** per il diserbo post-emergenza di infestanti dicotiledoni su pomodoro, aglio, cipolla e prezzemolo, ai sensi dell'art 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, valida per 120 gg **dal 23 Febbraio 2023 al 22 Giugno 2023** e secondo le modalità previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 23 Febbraio 2023. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dei tempi di carenza del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.
- ✓ Si autorizza l'utilizzo della s.a. **acequinocyl** per il controllo di acari (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*) su limone, ai sensi dell'art 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, valida per 120 gg **dal 10 Luglio 2023 al 06 Novembre 2023** e secondo le modalità previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 10 Luglio 2023. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dei tempi di carenza del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.
- ✓ si autorizza, rispetto a quanto previsto dal DRD 22 del 02/03/2023 di approvazione delle norme tecniche di difesa integrata, l'incremento del numero di trattamenti per il controllo della peronospora (**Plasmopara viticola**) su vite del: - gruppo **Ditianon, Folpet** passa da 4 a 5 trattamenti; - **Metalaxil-m** da 3 a 4 trattamenti. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dell'etichetta dei formulati commerciali.

- ✓ Si autorizza l'utilizzo della s.a. **Sulfoxaflor** per il controllo di Cocciniglia rossa forte (*Aonidiella aurantii*) e Cotonello degli agrumi (*Planococcus citri*), ai sensi dell'art 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, valida per 120 gg **dal 23 Giugno 2023 al 20 Ottobre 2023** e secondo le modalità previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 23 Giugno 2023. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale. Si raccomanda infine il rispetto scrupoloso dei tempi di carenza del formulato commerciale per cui l'uso è consentito.

Per ricevere il Bollettino con la posta elettronica la richiesta va inviata al seguente indirizzo e-mail:
massimo.farina@regione.campania.it

Il presente Bollettino è stato redatto a cura del *Per. Agr.- Geom. Massimo Farina* della U.O.D. 07 Ufficio Centrale Fitosanitario, areale di Alife Loc Totari -Alife-CE- Rec Tel 0823912716-0823545982 -

Il prossimo bollettino sarà disponibile il 13/Marzo/2024

*Il presente Bollettino è stato redatto a cura del Per. Agr.- Geom. Massimo Farina della U.O.D. 07 Ufficio Centrale Fitosanitario, areale di Alife Loc Totari -Alife-CE- Rec Tel 0823912716-0823545982-
e-mail: massimo.farina@regione.campania.it*