



Assessorato Agricoltura

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
U.O.D. 500721 Servizio Fitosanitario – U.O.D. 500726 Salerno

BOLLETTINO FITOSANITARIO AREALE CILENTO SUD

(Comuni di Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalunga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Ispani, Laurito, Moio della Civitella, Montano Antilia, Morigerati, Novi Velia, Orria, Perito, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, Salento, San Giovanni a Piro, Santa Marina, San Mauro la Bruca, Sapri, Stio, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vallo della Lucania, Vibonati)

Pubblicazione di orientamento e consulenza per la difesa delle piante
Numero 4 del 06/03/2024

Andamento meteorologico dal 28/02/2024 al 05/03/2024

Temperature in calo. Precipitazioni alternate a schiarite, soprattutto nella fase finale del periodo. I dati meteorologici particolareggiati sono disponibili sul sito <http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/agrometeo.htm>

Stato fitosanitario delle colture

COLTURA CASTAGNO

	UTM			Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
N°	Comune	Località	Azienda			
1	Montano Antilia	Mortale	Rambaldi Sabino	Marrone di Roccadaspide	Riposo vegetativo	Si nota una presenza sporadica di vecchie galle generate dal Cinipide del castagno. Presenza di cancri ipovirulenti del cancro della corteccia.

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

Sono presenti sintomi di Cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*). Pertanto, si invitano gli agricoltori interessati all'iniziativa, nell'esecuzione dei rilievi sullo stato fitosanitario delle colture, a porre attenzione al Cinipide e, in particolare, si consiglia di considerare quanto indicato nell'ultimo aggiornamento (2023) delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture" della Regione Campania. In particolare:

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Cinipide galligeno (Dryocosmus kuriphilus)	DM 25/08/2015. Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE DRD n.20 del 28.04.2016. Linee regionali di intervento per il contenimento del cinipide galligeno del castagno Dryocosmus kuriphilus Yamatsu. Aggiornamento."		

COLTURA OLIVO

N°	UTM			Varietà	Stadio fenologico	Stato Fitosanitario
	Comune	Località	Azienda			
1	Centola	Caianni	Cafasso Anna	Pisciottana	Riposo vegetativo	Superata la soglia di intervento per l'Occhio di Pavone
2	Ceraso	Difesa	Ferolla Albertina	Frantoio, Leccino, Pendolino	Riposo vegetativo	Nulla di particolare da segnalare
3	Torraca	San Martino	Manziona Fulvio	Grossale	Accenni di ripresa vegetativa	Nulla di particolare da segnalare

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

Per **l'Occhio di pavone**, i campionamenti si effettuano al risveglio vegetativo ed a inizio autunno, ogni 15 giorni, esaminando – per ogni ettaro di oliveto – 200 foglie prese da 10 piante distanti tra loro, col metodo della diagnosi precoce (immergerle in una soluzione di NaOH o di KOH al 5% per 2-3 minuti, ad una temperatura, per le foglie vecchie, di 50-60° C e di 20-30°C per quelle giovani. Quindi, esaminare le foglie: su quelle infette si evidenzieranno macchiette scure rotondeggianti).

Al superamento della soglia di intervento (30-40% foglie infette), si consiglia di intervenire secondo quanto indicato nell'ultimo aggiornamento delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture" della Regione Campania.

COLTURA VITE

N°	UTM			Varietà	Stadio Fenologico	Stato Fitosanitario
	Comune	Località	Azienda			
1	Roccagloriosa	Corrado	Marotta Lorella	Aglianico, Fiano	Gemme in riposo invernale	Oidio sui rami

CONSIGLI DI DIFESA FITOSANITARIA

Non effettuare trattamenti fitosanitari.

AVVISI E NOTIZIE UTILI

Per ricevere il Bollettino con la posta elettronica la richiesta va inviata al seguente indirizzo e-mail:

cesa.santamarina@regione.campania.it

Si informa che con **DRD n. 22 del 02/03/2023**, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 20 del 13/03/2023, sono state approvate le "Norme Tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture" valide per l'anno 2023.

Con **DRD n. 51 del 17/03/2023**, sono state approvate le "Norme tecniche generali per la produzione integrata comprensive della Guida alla concimazione" per l'anno 2023 (allegato A) ed il "Piano di controllo" per l'adesione al Sistema Nazionale di Qualità della Produzione Integrata per l'anno 2023 (Allegato B).

Con **DRD N. 74 del 12/05/2023**, pubblicato sul BURC n. 39 del 22/05/2023, sono state approvate le modifiche e integrazioni delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il diserbo integrato delle colture aggiornamento marzo 2023", approvate con DRD n. 22 del 02/03/2023 (Pubblicate sul BURC n. 20 del 13/03/2023). Con allegato.

Si comunica che sul BURC n.43 del 05/06/2023 sono stati pubblicati gli aggiornamenti delle "Norme tecniche", approvati con **DRD n. 89 del 25/05/2023**, ad integrazione delle "Norme tecniche di difesa fitosanitaria integrata ed il diserbo integrato delle colture – Aggiornamento marzo 2023" approvate con DRD n. 22 del 02/03/2023 e pubblicate sul BURC n. 20 del 20/03/2023

In riferimento al Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 di autorizzazione eccezionale della s.a. Napropamide per il diserbo in pre-semina di rucola, dolcetta, basilico e cavolo nero per il controllo di infestanti graminacee e dicotiledoni, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (CE) n.1107/2009, valida dal 23 giugno al 20 ottobre 2023. L'UOD – Servizio Fitosanitario ha autorizzato l'utilizzo della s.a. Napropamide per il diserbo in pre-semina di rucola, dolcetta, basilico e cavolo nero per il controllo di infestanti graminacee e dicotiledoni secondo tempi e modalità previste dal DM medesimo. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale.

In riferimento al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2023, L'UOD – Servizio Fitosanitario ha autorizzato l'utilizzo della s.a. cyantraniliprole per il controllo della mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) su olivo secondo tempi e modalità previste dal DM medesimo. La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale.

L'UOD – Servizio Fitosanitario, visti l'eccezionale andamento climatico e la pericolosità dell'avversità della peronospora della vite, che può compromettere gravemente le produzioni, autorizza, rispetto a quanto previsto dal DRD 22 del 02/03/2023 di approvazione delle norme tecniche di difesa integrata, l'incremento del numero di trattamenti per il controllo della peronospora (*Plasmopara viticola*) su vite del:

- gruppo Ditianon, Folpet passa da 4 a **5 trattamenti**;
- Metalaxil-m da 3 a **4 trattamenti**.

La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale.

In riferimento al Decreto del Ministero della Salute del 10 luglio 2023 di autorizzazione eccezionale della s.a. acequinocyl per il controllo di acari (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*) su limone, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (CE) n.1107/2009, valida per 120 gg dal 10 luglio al 6 novembre 2023, l'UOD – Servizio Fitosanitario ha autorizzato l'utilizzo della s.a. acequinocyl per il controllo di acari (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus urticae*) su limone secondo tempi e modalità previste dal DM medesimo.
La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale.

In riferimento al Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 di autorizzazione eccezionale della s.a.sulfoxaflor per il controllo Cocciniglia rossa forte (*Aonidiella aurantii*) e Cotonello degli agrumi *Planococcus citri* su agrumi, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (CE) n.1107/2009, valida dal 23 giugno al 20 ottobre 2023: l'UOD – Servizio Fitosanitario ha autorizzato l'utilizzo della s.a.sulfoxaflor per il controllo Cocciniglia rossa forte (*Aonidiella aurantii*) e Cotonello degli agrumi (*Planococcus citri*) su agrumi secondo i tempi e le modalità previste dall'etichetta del formulato commerciale autorizzato.
La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale.

L'UOD – Servizio Fitosanitario ha autorizzato l'utilizzo della s.a. propizamide per il diserbo in post- trapianto di scarola, considerato che nelle Norme tecniche vigenti per l'anno 2023:
1) l'uso della propizamide è già previsto nella scheda del diserbo della scarola in pre-trapianto;
2) l'uso della propizamide in post -trapianto è previsto nelle schede di diserbo delle altre specie appartenenti al gruppo delle insalate (lattuga, indivia riccia, radicchio);
3) considerata la scarsità di molecole disponibili per il diserbo della scarola.
Secondo i tempi e le modalità previste dall'etichetta del formulato commerciale autorizzato.
La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale

In riferimento al Decreto del Ministero della Salute del 1° agosto 2023 di autorizzazione eccezionale della s.a. Metamitron per il diserbo in pre-emergenza di spinacio, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (CE) n.1107/2009, valida dal 1° agosto al 28 novembre 2023: l'UOD – Servizio Fitosanitario ha autorizzato l'utilizzo della s.a. Metamitron per il diserbo in pre-emergenza di spinacio secondo i tempi e le modalità previste dal DM medesimo.
La presente deroga ha validità temporanea e riguarda l'intero territorio regionale.

Si comunica che con Decreto Dirigenziale n. 2 del 10 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 19/2021, è stata aggiornata la delimitazione dell'area interessata dall'infestazione di *A. spiniferus* "Aleurode spinoso degli agrumi".
Lo stesso decreto approva l'aggiornamento del Piano di azione andando a definire una serie di misure fitosanitarie finalizzate al contenimento di *A. spiniferus* nel territorio della Campania.

Per **approfondimenti** e per la **normativa di riferimento** delle avversità oggetto di misure di emergenze fitosanitarie, si rimanda alla pagina dedicata nel sito del Servizio Fitosanitario

<http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/difesa.html>

consultando, in particolare, la parte dedicata alle **Avversità In evidenza**

TUTTI I CASI DI SINTOMI SOSPETTI DEBONO ESSERE IMMEDIATAMENTE SEGNALATI AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Il presente Bollettino è stato redatto a cura del tecnico Felice Grieco, dell'UOD 500726 Ufficio periferico di Santa Marina, Piazza Nuova tel. 0974/984704 fax 0974/984704 – e:Mail: cesa.santamarina@regione.campania.it

Il prossimo Bollettino sarà disponibile il 13/03/2024